

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 2024 R.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688), w związku z uchwałą Nr 227/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna oraz stwierdzając że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna, przyjętego uchwałą Nr 379/XLIX/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2023 r.

Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

- §1.** 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna, zwany dalej planem.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
- 1) rysunek planu sporządzony w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
 - 4) dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - zapisane w formie elektronicznej, stanowiące załącznik nr 4.
- §2.** Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu symbolem graficznym.
- §3.** 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większy niż 12°;
 - 2) **dachu wielospadowym** – należy przez to rozumieć dach dwu lub więcej spadowy o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12°;

3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku (nie dotyczy budowli oraz obiektów małej architektury) z dopuszczeniem wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych, jeżeli ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej.

2. Pojęcia niewymienione w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych lub zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem.

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenie terenów – określone za pomocą symboli liczbowych i literowych;
- 5) rowy do skanalizowania;
- 6) granica pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej;
- 7) budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków objęte ochroną w planie;
- 8) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków objęty ochroną w planie;
- 9) obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków objęty ochroną w planie;
- 10) strefa ograniczeń w zagospodarowaniu związana z odległością od lasu;
- 11) strefa ograniczeń w zagospodarowaniu związana z sąsiedztwem linii kolejowej;
- 12) wymiarowane odległości mierzone w metrach.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, mają wyłącznie charakter informacyjny.

§5. Ustala się przeznaczenia terenów wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami literowym, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MNU** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług;
- 3) **U** – teren usług;
- 4) **UP** – tereny usług publicznych;
- 5) **UO** – teren usług oświaty;
- 6) **UK** – teren usług sakralnych;
- 7) **RM** – tereny zabudowy zagrodowej;
- 8) **R** – tereny rolnicze;
- 9) **KDZ** – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
- 10) **KDL** – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- 11) **KDD** – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- 12) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych;
- 13) **KP** – teren placu publicznego;
- 14) **KS** – teren parkingów;
- 15) **KK** – teren komunikacji kolejowej;
- 16) **ZC** – teren cmentarza;

- 17) **ZN** – tereny zieleni naturalnej;
- 18) **ZL** – tereny lasów;
- 19) **WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 20) **WSr** – tereny rowów.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

- §6.** W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu ustala się kształtowanie charakteru zabudowy na obszarze objętym planem poprzez ustalone w planie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
- §7.** W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
- 1) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie:
 - a) oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - b) oznaczonych na rysunku planu symbolem RM – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową,
 - c) oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU:
 - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej z zabudową usługową,
 - d) oznaczonych na rysunku planu symbolem UO – jak dla terenów przeznaczonych na budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - e) w przypadku terenów, dla których plan dopuszcza realizację usług z zakresu oświaty, w przypadku ich realizacji – jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - f) w przypadku terenów, dla których plan dopuszcza realizację usług z zakresu zdrowia, w przypadku realizacji usług udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – jak dla terenów szpitali;
 - 2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego związanych z realizacją infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
 - 3) uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia obszaru objętego planem w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
 - 4) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii;
 - 5) w zakresie zachowania ciągłości dziedzictwa kulturowego:
 - a) wskazanie położenia całego obszaru objętego planem w krajobrazie osadnictwa drobnoszlacheckiego,
 - b) wskazanie położenia całego obszaru objętego planem w paśmie przyrodniczo-kulturowym rzeki Bug,

- c) wskazanie położenia całego obszaru objętego planem w strefie ochrony wartości krajobrazów przyrodniczo-kulturowych w pasmach rzecznych.

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) ustala się ochronę w planie budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków oznaczonych na rysunku planu:
 - a) kostnicy na cmentarzu,
 - b) stacji kolejowej/domu mieszkalnego;
- 2) ustala się ochronę w planie obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków – dzwonnicy przy kościele oznaczonego na rysunku planu;
- 3) ustala się ochronę w planie obszaru ujętego w gminnej ewidencji zabytków – rzymskokatolicki cmentarz parafialny, oznaczonego na rysunku planu;
- 4) dla budynków, o których mowa w pkt 1 ustala się zachowanie istniejących gabarytów, zabytkowego charakteru i cech stylistycznych budynków, jeżeli nie koliduje to z przepisami odrębnymi;
- 5) dla obiektu, o którym mowa w pkt 2 i obszaru, o którym mowa w pkt 3 ustala się zachowanie ich zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;
- 6) na obszarze objętym planem miejscowym zlokalizowane są zabytki archeologiczne nr AZP 48-76/6 oraz nr AZP 48-76/5, oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi, dla których obowiązują nakazy i zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 2) realizację nowej zabudowy oraz zagospodarowanie terenów w oparciu o projektowanie uniwersalne;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla istniejących budynków i części budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy dopuszcza się ich nadbudowę, przebudowę i rozbudowę, jeżeli zachowane zostaną ustalenia przepisów odrębnych oraz ustalenia szczegółowe dla danych terenów;
- 5) dopuszczenie sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy;
- 6) jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, wysokość obiektów budowlanych do 20 m, przy czym dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK do 50 m.

§10. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

- 1) obszar objęty planem miejscowym, zgodnie z rysunkiem planu, częściowo położony jest w granicach obszaru NATURA 2000 – Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla którego obowiązują nakazy i zakazy odnośnie zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 2) obszar objęty planem miejscowym położony jest w całości w granicach obszaru NATURA 2000 – Dolina Dolnego Bugu PLB140001, dla którego obowiązują nakazy i zakazy odnośnie zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) obszar objęty planem miejscowym, zgodnie z rysunkiem planu, częściowo położony jest w granicach krajobrazu priorytetowego bagienno łąkowego – głównie bezleśnego;
- 4) obszar objęty planem miejscowym, zgodnie z rysunkiem planu, częściowo położony jest w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, w którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) obszar objęty planem miejscowym, zgodnie z rysunkiem planu, częściowo położony jest w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, w którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) obszar objęty planem miejscowym, zgodnie z rysunkiem planu, częściowo położony jest w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, w którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 2) minimalną powierzchnię działek i minimalne szerokości frontów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego od 50° do 130°;
- 4) parametry określone w niniejszej uchwale nie dotyczą działek wydzielanych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:

- 1) wskazuje się strefę sanitarną 50 m od cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu, gdzie obowiązują przepisy odrębne;
- 2) wskazuje się strefę sanitarną 150 m od cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu, gdzie obowiązują przepisy odrębne;
- 3) ustala się strefy ograniczeń w zagospodarowaniu związane z odległością od lasu, zgodnie z rysunkiem planu, gdzie obowiązuje lokalizacja budynków zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 4) ustala się granice pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych o szerokości 36,0 m (po 18,0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV) oraz o szerokości 12,0 m (po 6,0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV) zgodnie z rysunkiem planu, w których obowiązują:
 - a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzeń drzew i krzewów o wysokości powyżej 3,0 m pod liniami i w odległości 6,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron),

- b) zakaz tworzenia hałd, nasypów pod linią i w odległości 5,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego;
- 5) obszar objęty planem miejscowym częściowo położony jest w granicach strefy 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, oznaczonej na rysunku planu, w której zagospodarowanie terenu następuje zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) ustala się strefy ograniczeń w zagospodarowaniu związane z sąsiedztwem linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu, gdzie obowiązują przepisy odrębne z zakresu transportu kolejowego.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) układ komunikacyjny tworzą:
 - a) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ i 2KDZ,
 - b) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL i 3KDL,
 - c) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD i 17KDD,
 - d) tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW;
- 2) obszar objęty planem powiązany jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym drogami wymienionymi w pkt 1 oraz drogami zlokalizowanymi poza obszarem planu;
- 3) dopuszczenie realizacji niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów oraz dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 5,0 m;
- 4) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
 - a) minimalną liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych dla:
 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – minimum 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny oraz 1 miejsce do parkowania na 1 lokal użytkowy, wliczając miejsca garażowe,
 - hoteli – minimum 1 miejsce do parkowania na 2 pokoje, wliczając miejsca garażowe,
 - banków, poczt i urzędów – minimum 3 miejsca do parkowania na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektu, wliczając miejsca garażowe, jednak nie mniej niż 2,
 - warsztatów samochodowych – minimum 1 miejsce do parkowania na 1 stanowisko obsługi,
 - obiektów oświatowych – minimum 2 miejsca do parkowania na 5 zatrudnionych lub 1 miejsce do parkowania na każdym 10 uczniów, wliczając miejsca garażowe,
 - gastronomii – minimum 1 miejsce do parkowania na 6 miejsc konsumpcyjnych, wliczając miejsca garażowe,
 - obiektów kultu religijnego – minimum 1 miejsce do parkowania na każde 30 m² powierzchni całkowitej obiektu, wliczając miejsca garażowe,
 - usług innych niż wymienionych w tiret pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme – minimum 1 miejsce do parkowania na każde 30 m²

- powierzchni sprzedaży lub powierzchni użytkowej obiektu, wliczając miejsca garażowe,
- cmentarzy – minimum 2 miejsca do parkowania na 1000 m² powierzchni cmentarza,
 - innych obiektów – minimum 1 miejsce do parkowania na każde 30 m² powierzchni użytkowej obiektu lub 2 miejsca do parkowania na 5 zatrudnionych, wliczając miejsca garażowe,
- b) minimalną liczbę miejsc do parkowania autokarów dla hoteli – minimum 1 miejsce do parkowania na 30 pokoi,
- c) minimalną liczbę miejsc do parkowania rowerów dla:
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, hoteli, warsztatów samochodowych i gastronomii – nie określa się,
 - banków, poczt i urzędów – minimum 3 miejsca do parkowania na każde 100 m² powierzchni całkowitej obiektu, jednak nie mniej niż 2,
 - obiektów oświatowych – minimum 5 miejsc do parkowania na 1 salę lekcyjną,
 - obiektów kultu religijnego – minimum 1 miejsce do parkowania na każde 50 m² powierzchni całkowitej obiektu, jednak nie mniej niż 5,
 - usług innych niż wymienionych w tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte – minimum 1 miejsce do parkowania na każde 50 m² powierzchni sprzedaży lub powierzchni użytkowej obiektu, jednak nie mniej niż 2.
 - innych obiektów – minimum 1 miejsce do parkowania na każde 50 m² powierzchni użytkowej obiektu, jednak nie mniej niż 2,
- d) dla terenów 1UK, 1ZC dopuszczenie bilansowania miejsc do parkowania w terenach 1KP, 2KS, 3KS,
- e) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- w terenie drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych oraz prawa ruchu drogowego,
 - w pozostałych terenach 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym nakazuje się realizację minimum 1 miejsca do parkowania, z zastrzeżeniem tiret trzecie,
 - realizacja miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie dotyczy:
 - inwestycji, w której powstają mniej niż 4 miejsca parkingowe,
 - realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach oznaczonych symbolami MNU;
- 5) dopuszczenie lokalizacji dróg do transportu rolnego w terenach oznaczonych symbolem R;
- 6) parametry, o których mowa w pkt 3 nie dotyczą dróg do transportu rolnego służących obsłudze terenów oznaczonych symbolem R.

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) możliwość budowy nowych oraz zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów odrębnych z zastrzeżeniem pkt 2, 3, 4 i 5;

- 2) budowę urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem pkt 3 i pkt 4;
- 3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających dróg na terenach działek do nich przyległych z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 5;
- 4) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych i dojazdach nieoznaczonych, a także w pasie o szerokości 15,0 m od dróg wewnętrznych i dojazdów nieoznaczonych, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem ZL, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na terenach oznaczonych symbolem R, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na pozostałych terenach, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) zasilanie w wodę z sieci wodociągowej, o średnicy nie mniejszej niż $\varnothing 80$ mm, w parametrach wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych ujęć wody do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią wodociagową, z wyłączeniem strefy sanitarnej 50 m od cmentarza i strefy sanitarnej 150 m od cmentarza,
 - c) przy realizacji i przebudowie sieci wodociagowych, na obszarze objętym planem, nakaz realizacji hydrantów przeciwpożarowych;
- 8) w zakresie odprowadzania ścieków:
 - a) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. c,
 - b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
 - grawitacyjnej o średnicy kanałów ściekowych min. $\varnothing 160$ mm,
 - ciśnieniowej o średnicy kanałów min. $\varnothing 90$ mm,
 - c) do czasu podłączenia poszczególnych terenów do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;
- 9) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi lub do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, w tym: rowów infiltracyjnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, zbiorników retencyjno-odparowujących, studni chłonnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) średnica sieci kanalizacji deszczowej nie mniejsza niż 200 mm,
 - d) skanalizowanie rowów oznaczonych na rysunku planu jako rowy do skanalizowania;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) z sieci gazowej o średnicy, z zastrzeżeniem lit. c,
 - b) budowę sieci gazowej o średnicy nie mniejszej niż $\varnothing 32$ mm, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią gazową dopuszcza się zastosowanie rozwiązań indywidualnych;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- a) zasilanie w energię elektryczną w oparciu o stacje oraz linie elektroenergetyczne,
 - b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych w granicach planu,
 - c) dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem lit. d i e,
 - d) dopuszczenie, o którym mowa w lit. c nie dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R zlokalizowanych w obszarze Natura 2000,
 - e) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni;
- 12) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
- a) ogrzewanie budynków ze źródeł indywidualnych, z zastosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła, ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych z sieci gazowej lub energią elektryczną,
 - c) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wytwarzających ciepło z odnawialnych źródeł energii zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem lit. d;
 - d) zakaz lokalizacji biogazowni;
- 13) w zakresie telekomunikacji – obsługę z sieci telekomunikacyjnych;
- 14) w zakresie gospodarki odpadami – prowadzenie zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odpadów.

§15. Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu w wysokości:

- 1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami U;
- 2) 15% dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNU, UK i RM;
- 3) 0% dla terenów oznaczonych symbolami UP, UO, R, KDZ, KDL, KDD, KDW, KP, KS, KK, ZC, ZN, ZP, ZL, WS i WSr.

§16. Ustala się granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych symbolami 1KDZ, 2KDZ i 1KK.

§17. Ustala się granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych symbolami 1UP, 2UP, 3UP, 1UO, 1KDL, 2KDL i 3KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 1KP, 1KS, 2KS, 3KS i 1ZC.

§18. Wskazuje się granicę terenu zamkniętego, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego obowiązują przepisy odrębne.

Rozdział 3 **Ustalenia szczegółowe**

§19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1MN do 15MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,4,

- b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,8,
- c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
- d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,45,
- e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych: 10,0 m,
 - dla budynków gospodarczych i garażowych: 6,0 m,
- f) ukształtowanie połaci dachowych: dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
- g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 2 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 900 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 16,0 m;
- 4) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 900 m²;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 7MN, 8MN, 9MN z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - b) obsługę terenu oznaczonego symbolem 4MN z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 7KDD i 8KDD, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - c) obsługę terenu oznaczonego symbolem 5MN z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 7KDK, 8KDD i 9KDD, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - d) obsługę terenu oznaczonego symbolem 6MN z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 5KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - e) obsługę terenu oznaczonego symbolem 10MN z dróg oznaczonych symbolami 1KDL i 15KDD, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - f) obsługę terenu oznaczonego symbolem 11MN z dróg oznaczonych symbolami 1KDL i 3KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - g) obsługę terenu oznaczonego symbolem 12MN z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 7KDD, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - h) obsługę terenu oznaczonego symbolem 13MN z drogi oznaczonej symbolem 1KDZ, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - i) obsługę terenu oznaczonego symbolem 14MN z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 1KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - j) obsługę terenu oznaczonego symbolem 15MN z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 3KDL, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - k) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - l) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1MNU do 18MNU** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,45,
 - b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,9,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,45,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków mieszkalnych: 10,0 m,
 - dla budynków gospodarczych i garażowych realizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 6,0 m,
 - budynków usługowych: 12,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych:
 - budynków mieszkalnych: dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
 - budynków usługowych, gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
 - g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 2 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 14MNU i 15MNU w strefie sanitarnej 50 m od cmentarza możliwość realizacji wyłącznie usług, z zastrzeżeniem §12 pkt 1;
- 4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
- a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 900 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
- 5) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 900 m²;
- 6) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
- a) obsługę terenu oznaczonego symbolem 1MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 1KDD i 2KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - b) obsługę terenu oznaczonego symbolem 2MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 2KDD, 4KDD i 5KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - c) obsługę terenu oznaczonego symbolem 3MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD i 5KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - d) obsługę terenu oznaczonego symbolem 4MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDD, 5KDD i 6KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - e) obsługę terenu oznaczonego symbolem 5MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 4KDD, 5KDD i 6KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - f) obsługę terenu oznaczonego symbolem 6MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 1KDD, 6KDD i 10KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - g) obsługę terenów oznaczonych symbolami 7MNU, 9MNU i 11MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, i 14KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - h) obsługę terenu oznaczonego symbolem 8MNU z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, , z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - i) obsługę terenu oznaczonego symbolem 10MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 1KDD i 12KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - j) obsługę terenu oznaczonego symbolem 12MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 1KDD i 13KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
 - k) obsługę terenu oznaczonego symbolem 13MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 1KDD, 10KDD i 12KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,

- l) obsługę terenu oznaczonego symbolem 14MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, i 14KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
- m) obsługę terenu oznaczonego symbolem 15MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 1KDL, 7KDD, 9KDD i 11KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
- n) obsługę terenu oznaczonego symbolem 16MNU z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, z zastrzeżeniem lit. q i r,
- o) obsługę terenu oznaczonego symbolem 17MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 1KDD, z zastrzeżeniem lit. q i r,
- p) obsługę terenu oznaczonego symbolem 18MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDZ i 4KDW, z zastrzeżeniem lit. q i r,
- q) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
- r) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **2RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 18RM** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,4,
 - b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,8,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,3,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków mieszkalnych: 10,0 m,
 - pozostałych budynków: 12,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych: dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
 - g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 2 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10RM zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych;
- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę terenu oznaczonego symbolem 2RM z drogi oznaczonej symbolem 3KDL, z zastrzeżeniem lit. f i g,
 - b) obsługę terenu oznaczonego symbolem 10RM z drogi oznaczonej symbolem 1KDL, z zastrzeżeniem lit. f i g,
 - c) obsługę terenu oznaczonego symbolem 12RM z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 16KDD i 5KDW, z zastrzeżeniem lit. f i g,
 - d) obsługę terenów oznaczonych symbolami 11RM, 13RM, 14RM, 15RM z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, z zastrzeżeniem lit. f i g,
 - e) obsługę terenu oznaczonego symbolem 18RM z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 5KDW, z zastrzeżeniem lit. f i g,
 - f) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - g) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 16RM, 17RM, 19RM, 20RM, 21RM** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,4,
 - b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,8,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,25,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków mieszkalnych: 10,0 m,
 - pozostałych budynków: 12,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych: dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 45°,
 - g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 2 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę terenów oznaczonych symbolami 1RM, 16RM z drogi oznaczonej symbolem 2KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - b) obsługę terenu oznaczonego symbolem 3RM z drogi oznaczonej symbolem 16KDD, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - c) obsługę terenów oznaczonych symbolami 5RM, 20RM z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - d) obsługę terenu oznaczonego symbolem 4RM z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 16KDD, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - e) obsługę terenów oznaczonych symbolami 6RM, 7RM z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 1KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - f) obsługę terenu oznaczonego symbolem 8RM z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 3KDL i 1KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - g) obsługę terenu oznaczonego symbolem 9RM z dróg oznaczonych symbolami 3KDL i 1KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - h) obsługę terenu oznaczonego symbolem 17RM z dróg oznaczonych symbolami 1KDL i 3KDW, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - i) obsługę terenu oznaczonego symbolem 19RM z drogi oznaczonej symbolem 3KDL, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - j) obsługę terenu oznaczonego symbolem 21RM z drogi oznaczonej symbolem 17KDD, z zastrzeżeniem lit. k i l,
 - k) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - l) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren usług, z zastrzeżeniem §12 pkt 1;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,5,

- b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 2,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,2,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych: płaskie, dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
 - g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
- a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 2000 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
- 4) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m²;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej symbolem 14KDD.

§24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1UP do 3UP** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny usług publicznych;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,85,
 - b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 2,55,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,05,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych: płaskie, dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
 - g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - c) powierzchnię działki nie mniejszą niż 800 m²,
 - d) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
- 4) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m²;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę terenu oznaczonego symbolem 1UP z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, z zastrzeżeniem lit. d i e,
 - b) obsługę terenu oznaczonego symbolem 2UP z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 10KDD, z zastrzeżeniem lit. d i e,
 - c) obsługę terenu oznaczonego symbolem 3UP z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 12KDD, z zastrzeżeniem lit. d i e
 - d) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - e) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UO** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren usług oświaty;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,8,
 - b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 2,4,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych: płaskie, dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
 - g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 2 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
- a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 2500 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 25,0 m;
- 4) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2500 m²;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 13KDD.

§26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UK** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren usług sakralnych;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,5,
 - b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 1,5,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,3,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych: płaskie, dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
 - g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 2 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 2500 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 25,0 m;
- 4) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2500 m²;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ i 1KDL.

§27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZC** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren cmentarza;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,65,
 - b) wskaźnik maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 1,3,
 - c) wskaźnik minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy: 0,01,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,15,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m,
 - f) ukształtowanie połaci dachowych: płaskie, dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,

- g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 2 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów istniejących budynków;
- 3) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej symbolem 1KDL.

§28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1R do 53R** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny rolnicze;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,9;
- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę z przyległych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b i c,
 - b) dopuszczenie obsługi z dróg rolnych,
 - c) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1ZN do 19ZN** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren zieleni naturalnej;
- 2) zakaz lokalizacji budynków, z wyjątkiem infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszczenie realizacji ziemnych zbiorników wodnych służących nawadnianiu upraw rolniczych;
- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę z przyległych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b i c,
 - b) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - c) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1ZL do 93ZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny lasów;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) dopuszczenie lokalizacji dróg leśnych, szlaków pieszych i rowerowych w ramach urządzeń turystycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę z przyległych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b i c,
 - b) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - c) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1WS do 5WS** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2WS dopuszcza się lokalizację obiektów przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy;

- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę z przyległych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b i c,
 - b) dopuszczenie obsługi z dróg rolnych,
 - c) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1WSr do 16WSr** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny rowów;
- 2) funkcję melioracyjną lub odwadniającą;
- 3) zakaz lokalizacji budynków;
- 4) dopuszczenie lokalizowania przepustów w celu zapewnienia przejazdu do przyległych terenów;
- 5) dopuszczenie lokalizowania urządzeń wodnych;
- 6) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę z przyległych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b i c,
 - b) obsługa z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - c) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§33. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1KDZ do 2KDZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1KDL do 3KDL** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1KDD do 16KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1KDW do 5KDW** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KP** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny placu publicznego;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1;
- 4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolami 2KDZ, 1KDL i 11KDD.

§38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **od 1KS do 3KS** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny parkingów;

- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1;
- 4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 600 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 12,0 m;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obsługę terenu oznaczonego symbolem 1KS z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, z zastrzeżeniem lit. d i e,
 - b) obsługę terenu oznaczonego symbolem 2KS z drogi oznaczonej symbolem 1KDZ, z zastrzeżeniem lit. d i e,
 - c) obsługę terenu oznaczonego symbolem 3KS z drogi oznaczonej symbolem 3KDW, z zastrzeżeniem lit. d i e,
 - d) dopuszczenie obsługi z dróg wewnętrznych oraz dojazdów nieoznaczonych na rysunku planu,
 - e) dopuszczenie utrzymania istniejącej obsługi komunikacyjnej.

§39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KK** ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren komunikacji kolejowej;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,05;
- 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych symbolami 1KDZ i 2KDZ.

Rozdział 4 **Ustalenia końcowe**

§40. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna, przyjętego uchwałą Rady Gminy Małkinia Górna Nr 218/XXXVI/2006 z dnia 31 marca 2006 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 111, poz. 3646 z dnia 13 czerwca 2006 roku.

§41. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.