

Burmistrz Gminy Brok
Plac Kościelny 6
07 – 306 Brok

RPP 6220.39.2024/2025

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi
Glina - Sumiężne”

Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 572/ (dalej „K.p.a.”), w związku z art. 74 ust. 3 i 3 aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112/ (dalej ustawa „o.o.ś”) zawiadamiam, że decyzja stwierdzająca potrzebę lub brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie może być wydana w terminie.

Ponadto zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi Glina - Sumiężne” nie może zostać zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność uzyskania opinii wszystkich organów, które są wymagane przed jej wydaniem oraz umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłaszanych żądań, a także zapoznania się z aktami sprawy.

W związku z powyższym, zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2025 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminach określonych w art. 35 tejże ustawy ani strona nie zostanie zawiadomiona o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Brok. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej pismem znak: ZNS.7040.2.20225.HC z dnia 21 stycznia 2025 r. wyraził opinię, w której stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Glina – Sumiężne, powiat ostrowski, nie jest wymagane. Pismem znak: LS.ZZŚ.4901.12.2025.MAO z dnia 22 stycznia 2025 r. Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wyraził opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie drogi Glina – Sumiężne” ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07 – 306 Brok w pokoju nr 12 w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. 297457587.

Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, Burmistrz Gminy Brok na podstawie art. 74 ust. 3aa ustawy o.o.ś. zawiadomił Wójta Gminy Małkinia Górna

o czynnościach podjętych w niniejszym postępowaniu celem powiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonano publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w dniu 30.01..... 2025 r.

Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób.



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Oczkowski
Gmina Brok

Date / Data: 2025-
01-28 16:35



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim**

LS.ZZŚ.4901.12.2025.MAO

Sokołów Podlaski, dnia 22 stycznia 2025 r.

10
W. M. Kolaszek

27-01-2025

R

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), w powiązaniu z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Brok z dnia 9 stycznia 2025 r. (data wpływu: 15 stycznia 2025 r.), znak: RPP.6220.39.2024/25 w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi Glina – Sumiężne”,

nie stwierdzam

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.**

UZASADNIENIE

Dnia 15 stycznia 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Brok z dnia 9 stycznia 2025 r., znak: RPP.6220.39.2024/25, w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi Glina – Sumiężne”. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 grudnia 2024 r. oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem elektronicznym.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie drogi Glina – Sumiężne, gmina Brok i gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Projektowana inwestycja poprawi stan techniczny istniejącej drogi, który podniesie komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu wszystkich użytkowników drogi. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach ew. nr: 452, 453, 247/5, 232, 199, 454/6, 441, 442, 644, 645, 438, 554, 218 obręb Sumiężne na terenie gminy Małkinia Górna, działce ew. nr: 536/3 obręb Glina na terenie gminy Małkinia Górna oraz działkach ew. nr 2454 2455/175 obręb Brok na terenie gminy Brok.

602

Początek wnioskowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą w miejscowości Sumiężne (działka nr ew. 258 obręb Sumiężne), zaś koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 694. Trasa wnioskowanego odcinka drogi przebiega głównie przez tereny leśne oraz tereny rolne, grunty orne i częściowo przez obszary zabudowane. Najbliższe zabudowania miejscowości Sumiężne są oddalone od miejsca budowy o ok. 13 m. W związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew oraz krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Przewidywana wycinka będzie ograniczona do niezbędnego minimum. W ramach zadania nie będą prowadzone roboty rozbiórkowe.

Powierzchnie projektowanych elementów infrastruktury drogowej oraz powierzchnie istniejącego i projektowanego pasa drogowego: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego – ok. 6 000 m²; zjazdy – ok. 160 m²; droga dla pieszych – ok. 200 m²; pobocza z kruszywa – ok. 1 700 m²; rowy przydrożne oraz tereny zieleni – ok. 5 200 m²; powierzchnia istniejącego pasa drogowego – ok. 1 600 m²; powierzchnia projektowanego pasa drogowego – ok. 13 000 m².

Obecnie w miejscu projektowanego przedsięwzięcia, droga gminna / leśna posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok. 4,5 m – 5,0 m. Realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Glina – Sumiężne uwzględnia wykonanie następujących prac: roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni, wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie poboczy, wykonanie dróg dla pieszych, wykonanie zjazdów, wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami, usunięcie ewentualnych kolizji uzbrojenia terenu. Odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez wykonanie rowów po obydwu stronach drogi oraz wykonanie prawidłowych pochyłeń skarp. Przekrój poprzeczny drogi jest przekrojem daszkowym o spadku 2% w kierunku krawędzi jezdni. Zaprojektowane odwodnienie zostanie połączone z istniejącym odwodnieniem drogi DW 694.

Podstawowe parametry techniczne obiektu po wykonaniu prac: kategoria drogi – gminna; klasa techniczna – L; kategoria ruchu – KR-1; prędkość projektowa – 60km/h; długość drogi – ok. 1,08 km; szerokość jezdni – 5,5 m; szerokość i rodzaj poboczy – gruntowe, obustronne, umocnione kruszywem o szerokości 0,75 m; rodzaj nawierzchni – bitumiczna.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki sanitarno-socjalne, powstające w wyniku zabiegów higieniczno-sanitarnych pracowników zatrudnionych przy budowie, gromadzone będą w przenośnych sanitariatach typu TOY-TOY. Ścieki te będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez firmę posiadającą koncesję na wywóz ciekłych odpadów. Woda do celów technologicznych będzie dowożona beczkowozami.

Roboty drogowe będą prowadzone systemem liniowym przy użyciu specjalistycznego sprzętu i maszyn oraz przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych dla dowozu materiałów. Mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana w technologii na gorąco w otaczarni będzie dowożona w miejsce wbudowania samochodami samowyładowczymi. Warstwy wbudowywane będą za pomocą układarki i zagęszczane walcami samojezdnymi. Pobocza z pospółki żwirowej wykonywane będą za pomocą koparki lub innego sprzętu do tego przeznaczonego i zagęszczane walcami samojezdnymi. Pracujący sprzęt, maszyny i samochody ciężarowe będą w pełni sprawne technicznie, bez wycieków paliw oraz będą prawidłowo eksploatowane i konserwowane. Na teren budowy zapewnione zostaną dostawy paliw do maszyn i pojazdów. W ramach ochrony środowiska zapewniona zostanie odpowiednia organizacja placu budowy z zapleczem socjalnym. Po zakończeniu prac lub w przypadku awarii, sprzęt lub środek transportu zostanie odprowadzony poza teren budowy, na

miejsce postępu o szczelnej nawierzchni, uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Projekt budowlany nie przewiduje dodatkowych terenów przeznaczonych pod lokalizację baz materiałowych oraz terenu ze sprzętem budowlanym.

Wszystkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych będą na bieżąco ładowane na pojazdy i wywożone przez Wykonawcę robót, tj. wytwórcę odpadów, własnym transportem poza teren budowy, bez składowania ich na placu budowy. Wykonawca prac zapewni właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, niezagrożące środowisku.

Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie: „Bug od granicy w Niemirowie do Broku”, kod PLRW20001226714759 typ: Rwn – wielka rzeka nizinna. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych posiada status naturalnej części wód. Ogólny stan JCWP – zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Za jej cel środowiskowy uznano osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Bug w obrębie JCWP (dla jesiotra) oraz zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Za jej cel środowiskowy uznano również osiągnięcie stanu chemicznego poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w), dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Uzasadnienie odstępstwa – odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte lub są zagrożone cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO, BZT5; IFPL, MMI, EFI+PL/IBI_PL; bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi uniemożliwiającymi osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 roku lub roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE. W odniesieniu do substancji priorytetowych odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest spowodowane brakiem możliwości technicznych, niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla danej JCWP zostało ustanowione także odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 roku substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 roku.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem GW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subniecka warszawska o Nr 215. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony – Puszcza Biała. Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w odległości ok. 745 m od terenu planowanej inwestycji zlokalizowany jest ciek wodny „Dopływ z Klukowa”.

Negatywne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia będą związane z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia powyższej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Teren należy wyposażyć w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń. Pracownikom należy zapewnić dostęp do zaplecza socjalno-bytowego.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Stwierdza się, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Przedmiotowa opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Danuta Sobieszczak

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Brok, Plac Kościelny 6, 07 – 306 Brok,
(z prośbą o poinformowanie stron postępowania)
2. a/a

ZNS.7040.2.2025.HC

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), art. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza

że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Glina - Sumiężne, powiat ostrowski, nie jest wymagane.

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Brok, pismem znak: RPP.6220.39.2024/25 z dnia 09.01.2025 r. (data wpływu 14.01.2025 r.), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z zapytaniem, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Glina - Sumiężne wraz z „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” (również w wersji elektronicznej) opracowaną w grudniu 2024 r. oraz mapami ewidencyjnymi w skali 1:2000.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami ustalił, co następuje.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przedłożonej „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że ww. inwestycja polegać będzie na budowie drogi gminnej Glina – Sumiężne, realizacja przedsięwzięcia obejmować będzie m. in.:

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie dróg dla pieszych,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami,
- usunięcie ewentualnych kolizji uzbiorzenia terenu.

Planowane przedsięwzięcie ma charakter inwestycji liniowej. Jej zakres jest ograniczony do niezbędnego minimum. W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga gminna tzw. „leśna” o nawierzchni gruntowej i szerokości ok. 4,5 – 5,0 m. Według „Karty

informacyjnej przedsięwzięcia" planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie na zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia tej inwestycji po jej wykonaniu.

Autor opracowania, dołączonego do wniosku, deklaruje, że materiały użyte przy przebudowie będą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo autor opisał, że powstałe odpady będą segregowane i odbierane z placu budowy przez odpowiednią firmę obsługującą wywóz nieczystości.

Na etapie „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” dokonano analizy przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska i stwierdzono, że: *„Biorąc pod uwagę powyższe analizy należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie polegające na budowie drogi na odcinku Głina - Sumiężne nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na otoczenie oraz zagrożenia dla środowiska przyrodniczo-krajobrazowego i kulturowego. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na obszary chronione. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie również stwarzać niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Teren, na którym realizowana jest inwestycja jest obecnym pasem drogowym pełniącym funkcję komunikacyjną.”*

Z uwagi na charakter inwestycji, jej usytuowanie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej odstąpił od konieczności sporządzenia raportu.

Otrzymuje

1. Burmistrz Gminy Brok
Plac Kościelny 6
07-306 Brok
2. A.a
3. DOMOST Sp. z o.o.
Pan Grzegorz Borowicz
ul. Kolejowa 30
07-320 Małanki Górne

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej
Hubert Czarnowski
Słuchacz Biuro Kr. Komunalnej