

Małkinia Górna, dnia 27 października 2025r.

GNM.6220.18.2024

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U z 2024 r., poz. 572) oraz z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112, zwanej dalej „ustawą oos”) w oparciu o § 3 ust. 1, pkt. 62 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2019r., poz. 1839, zwanego dalej „rozporządzeniem RM”), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U S T A L A M

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Orło do m. Małkinia Górna ”,

1. Określam:

1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z odcinkami dowiązania, nawiązania, przebudowa, rozbudowa i budowa wlotów dróg bocznych oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Długość projektowanych odcinków dróg wojewódzkich klasy G wynosi ok. 5,5 km. Łączna długość pozostałych projektowanych dróg publicznych wynosi ok. 0,3 km.

Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 627, rozbudowę wlotów drogi wojewódzkiej nr 694, budowę dodatkowych jezdni drogi wojewódzkiej nr 627, rozbudowę i budowę wlotów dróg bocznych, budowę chodników, budowę dróg dla pieszych i rowerów, budowę i przebudowę przystanków i zatok autobusowych, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę i budowę oświetlenia drogi, rozbiórkę, budowę i przebudowę sieci energetycznych kolidujących z projektowaną drogą i infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowę odwodnienia drogi, a w szczególności budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, przebudowę urządzeń melioracji, wyburzenie budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych, rozbiórkę ogrodzeń i urządzeń małej architektury, rozbiórkę obiektów inżynierskich, przeniesienie obiektów kultu religijnego, wycinkę krzewów i drzew oraz wykonanie nasadzeń.

Droga częściowo przebiega w śladzie istniejącym, natomiast koniec odcinka drogi wojewódzkiej przebiegać będzie po nowym śladzie. Obszar ten stanowią grunty rolne (łąki, pastwiska), tereny zadrzewione. Sąsiedztwo planowanej inwestycji to obszary zabudowy jednorodzinnej, tereny rolnicze, grunty rolne, lasy oraz łąki.

Teren objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest w granicach:

- obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007, dla którego obowiązują przepisy Zarządzenia Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3828 z późn.zm.);

- obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001, dla którego obowiązują przepisy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Lublinie z

dnia 5 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9006, z późn.zm);

- obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie, regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8654).

Obszar realizacji inwestycji znajduje się częściowo w korytarzu ekologicznym: Lasy Mielnickie – Puszcza Biała, Puszcza Biała – Puszcza Białowieska oraz Dolina Dolnego Bugu.

1.2. Istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) podczas realizacji inwestycji zapewnić nadzór przyrodniczy (ornitologa, chiropterologa, herpetologa, entomologa, teriologa, botanika). W ramach nadzoru przyrodniczego będą systematycznie monitorowane obowiązki Wykonawcy wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu; wycinką drzew i krzewów, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku braku możliwości zastosowania innych metod realizacji inwestycji oraz konieczności zniszczenia stanowisk roślin, siedlisk lęgowych, miejsc żerowania, odpoczynku gatunków chronionych, itp. uzyskanie stosowanej decyzji właściwego organu w sprawie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;
- 3) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodnictwa; drzewa rosnące w bliskim sąsiedztwie prac budowlanych należy zabezpieczyć przed przypadkowym, mechanicznym uszkodzeniem w następujący sposób:
 - a) ostrożne prowadzenie prac w obrębie koron drzew i zabezpieczenie pni poprzez ich oszalowanie lub wykonanie ogrodzeń skupisk drzew i krzewów tak aby zapobiec ich uszkodzeniom;
 - b) drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez wykonanie ogrodzenia w odległości minimum rzutu korony drzewa;
 - c) podczas wykonywania wykopu przy starszych drzewach prace w górnej warstwie wykonać ręcznie celem nie uszkodzenia korzeni, natomiast odkryte korzenie owinać matą i zwilżać co najmniej 3 razy dziennie;
 - d) w przypadku odkrycia systemów korzeniowych – przykrywanie systemów korzeniowych matą i systematyczne zwilżanie gruntu i mat przy drzewach (3 razy dziennie, przy wysokich temperaturach co godzinę);
 - e) pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;
 - f) w przypadku konieczności obcięcia korzeni o średnicy większej od 2 cm należy dokonać cięcia pod kątem prostym, powierzchnię rany zabezpieczyć środkiem do zabezpieczania ran na gałęziach;
- 4) zakres prac budowlanych (w szczególności prac ziemnych) prowadzonych w sąsiedztwie pomnika przyrody Aleja Sosnowa II, ograniczyć w maksymalnie możliwym stopniu; prace prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym; strefa ochronna pomnika przyrody powinna być ogrodzona i oznakowana;
- 5) ograniczyć lokalizację zaplecza budowy, placów postojowych, baz materiałów, składów paliw itp. poprzez wyznaczenie miejsc cennych przyrodniczo, które nie powinny być zajęte pod wyżej

wymienione elementy związane z realizacją przedsięwzięcia; miejsca te powinny zostać wyznaczone na podstawie położenia inwestycji względem;

- a) stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych, szlaków migracyjnych płazów;
 - b) obszarów chronionych (obszary Natura 2000);
 - c) lokalizacji terenów wilgotnych lub podmokłych, zbiorników wodnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z nadzorem przyrodniczym;
- 6) w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierząt należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 - 7) zdjętą urodzajną warstwę gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem, zachwaszczeniem i zanieczyszczeniem w czasie składowania (np. przez przykrycie mataami słomianymi) i wykorzystać do zagospodarowania terenu inwestycji po zakończeniu jej realizacji; wierzchnią warstwę gleby należy zdejmować jednokierunkowo pod nadzorem przyrodniczym;
 - 8) wykopy i składowane masy ziemne winny posiadać łagodne skarpy o nachyleniu nie większym niż 65 stopni, aby uniemożliwić budowanie gniazd poprzez brzegówki *Riparia riparia*;
 - 9) należy trwale usunąć stanowiska gatunków obcych/inwazyjnych stwierdzone w zakresie terytorialnym inwestycji;
 - 10) wykopy, należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić dno i ściany wykopów pod kątem obecności w nich zwierząt;
 - 11) usuwanie drzew i krzewów ograniczyć do minimum oraz prowadzić w terminie od września do marca lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i chiropterologii, po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlegających ochronie; jako priorytet przyjąć zasadę umożliwienia osobnikom wyprowadzenia lęgów/młodych;
 - 12) przed rozpoczęciem prac wygrodzić teren projektowanej inwestycji tymczasowymi płotkami ochronno-naprowadzającymi wykonanymi z folii polimerowej, geowłókniny lub geotkaniny o parametrach: wysokość min. 50 cm, głębokość zakopania w gruncie min. 20 cm, odgięta krawędź górna na zewnątrz (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45° - 90° o szerokości min. 10 cm, w szczególności w lokalizacjach: w km 55+900 - 56+610 (prawa strona drogi), w km 55+900 - 56+610 (lewa strona drogi); w km 57+477 - 57+641 (prawa strona drogi), w km 57+485 - 57+596 (lewa strona drogi); w celu ograniczenia liczby kolizji na odcinkach końcowych płotków tymczasowych, należy zakończyć ogrodzenie w kształcie litery „U”, powodując zmianę kierunku ruchu zwierząt o wymiarach 70x40 cm;
 - 13) wykonać stałe ogrodzenia ochronno-naprowadzające o parametrach: wysokość min. 50 cm od poziomu gruntu, głębokość zakopania w gruncie min. 15 cm, odgięta krawędź górna na zewnątrz (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45° - 90° o szerokości min. 10 cm, głębokość zakopania w gruncie kotwicy mocującej – min. 10 cm, w lokalizacjach: w km 55+900 – 56+610 (prawa strona drogi), w km 55+900 – 56+610 (lewa strona drogi); w km 57+477 – 57+641 (prawa strona drogi); w km 57+485 – 57 +596 (lewa strona drogi); do budowy stałych ogrodzeń ochronno-naprowadzających zaleca się stosowanie: laminatu wzmocnionego grodzicami, prefabrykatów stalowych, siatki metalowej o oczkach 0,5 cm x 0,5 cm;
 - 14) wykonać przepusty, które będą pełnić funkcję przejścia dla małych zwierząt w następujących lokalizacjach: obiekt P-1 w km ok. 56+050, dostosowany do funkcji przejścia dla płazów; szer. 1,20 m, wys. 0,75 m; obiekt P-2 w km ok. 56+410, dostosowany do funkcji przejścia dla małych zwierząt; ilość półek 2; szer. 0,5 m; wys. 1,0 m; współczynnik ciasnoty $\geq 0,07$; obiekt P-3 w km

ok. 57+564; dostosowany do funkcji przejścia dla małych zwierząt; szer. 0,5 m; wys. 1,0 m; współczynnik ciasnoty $\geq 0,07$;

- 15) projektowane zbiorniki retencyjno-odparowujące ZB-02 w km 56+343 oraz ZB-03 w km 56+476 wygrodzić od strony drogi płótkami herpetologicznymi; zaleca się stosowanie: laminatu wzmocnionego grodzicami; prefabrykatów stalowych, siatki metalowej o oczkach 0,5 cm x 0,5 cm o parametrach wysokość min. 50 cm od poziomu gruntu, głębokość zakopania w gruncie min. 15 cm, odgięta krawędź górna na zewnątrz (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45°- 90° o szerokości min 10 cm, głębokość zakopania w gruncie kotwicy mocującej – min. 10 cm.
- 16) zabezpieczyć ekrany akustyczne przed kolizjami z ptakami za pomocą pionowych czarnych pasów o szerokości ok. 2 cm w odstępach 10 cm nie obsadzać ekranów drzewami oraz pnączami;
- 17) prace budowlane w obrębie koryta cieków prowadzić etapowo, nie dopuszczając do całkowitego zmętnienia wody, utrzymać nienaruszalny przepływ;
- 18) podczas trwania robót rozbiórkowych przepustów zabezpieczyć koryta cieku przed spadającymi elementami konstrukcji np. przez wykonanie zabezpieczeń w formie siatek i blatów ochronnych;
- 19) po zakończeniu prac budowlanych teren uprzątnąć i zagospodarować, teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną obsiać mieszkanką traw właściwych siedliskowo na analizowanym terenie;
- 20) na placu budowy należy stosować oświetlenie ograniczające przywabianie owadów nocą; bezwzględnie należy stosować szczelne obudowy lamp na placach budowy, bazy materiałowej i parków maszynowych, uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką; wprowadzić odpowiednie oświetlenie docelowe drogi – lampy LED bądź niskosodowe o kierunkowej wiązce światła skierowanej ku dołowi i nieoświetlającej terenów wokół;
- 21) przy realizacji nasadzeń należy stosować gatunki rodzime; do obsiania terenu w granicach inwestycji wykorzystać rodzime nektarodajne gatunki roślin dostosowane do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego;
- 22) prace budowlane będące źródłem hałasu, w szczególności wykonywane przy użyciu sprzętu i urządzeń mechanicznych, w tym sprzętu ciężkiego, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00, z wyłączeniem okresów budowy, gdzie z technologicznego punktu widzenia wymagana jest ciągłość prowadzenia prac (np. prace betonarskie);
- 23) prace prowadzić w taki sposób, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie pracowały na tzw. biegu jałowym;
- 24) odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych;
- 25) zorganizować zaplecze budowy (bazę materiałową oraz miejsca postoju maszyn) poza terenami wodno-błotnymi, podmokłymi, na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w szczególności substancjami ropopochodnymi) środowiska gruntowo-wodnego; zabrania się lokalizacji zaplecza w bezpośrednim sąsiedztwie rzek oraz drobnych cieków;
- 26) wszelkie prace w obrębie koryta cieków, prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwężenia ich koryta.

1.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, a w szczególności w projekcie budowlanym:

1. Zaprojektować ekrany akustyczne, zgodnie z przyjętymi założeniami:

Nazwa	Orientacyjny kilometr		Strona drogi	Długość (m)	Wysokość (m)
	Początek	Koniec			
EK1	DW627 52+518	DW627 52+566	prawa	48	3
EK2	DW627 52+625	DW627 52+701	lewa	76	3
EK3	DW627 52+706	DW627 52+746	lewa	40	4
EK4	DW627 54+776	DW627 54+836	lewa	60	2
EK5	DW627 55+087	DW627 55+135	prawa	48	2
EK6	DW627 57+395	DW694 0+001	prawa	81	5
EK7	DW627 57+398	DW694 0+126	lewa	76	5
EK8	DW627 57+471	DW694 0+133	lewa	72	6
EK9	DW627 57+462	DW694 0+000	prawa	72	6

Ekrany muszą charakteryzować się klasą izolacyjności co najmniej B3;

1.4. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś;

1.5. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy ooś stwierdzam konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej;

1. wykonać nasadzenia zastępcze; zastosować rodzime gatunki drzew i krzewów oraz mieszanki roślin miododajnych, przystosowanych do lokalnych uwarunkowań;

1.6. Zgodnie art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy ooś należy wykonać badania monitoringowe w zakresie ochrony przyrody:

1. należy wykonać monitoring porealizacyjny wraz z oceną skuteczności i intensywności użytkowania przejść dla zwierząt przez poszczególne gatunki (grup[y] gatunków o zbliżonej ekologii gatunku), kontrolę stanu przejść oraz ocenę utrzymania przejść, w tym szpalerów drzew naprowadzających zwierzęta na przejścia, monitoring otoczenia przejść oraz aktywności ludzi na przejściach, w tym aktywności kłusowniczej (wnyki) oraz myśliwskiej (ambony), należy prowadzić w następującym zakresie z poniższą metodyką:

a) ocena skuteczności i intensywności użytkowania przejść dla małych zwierząt:

metodyka: identyfikacja gatunków oraz określenie ich liczebności i kierunków przemieszczania w trakcie tropień na specjalnie wykonanych pasach piaszczystych; dodatkowa identyfikacja wszelkich śladów obecności zwierząt z oznaczeniem gatunków w oparciu o odchody, ślady uszkodzenia roślinności, ścieżki migracji, nory etc.: pasy piaszczyste należy wykonać z mieszanki drobn- i średnioziarnistego, ostrego piasku, zapewniającego czytelność tropów kluczowych gatunków; pasy zlokalizowane przy wylotach obiektów, na całej szerokości stref przeznaczonych dla zwierząt (dno przepustu lub półki), min. szer. pasa 0,4 m, grubość warstwy min 3 cm;

harmonogram:

- II, III, V rok po oddaniu drogi do eksploatacji, kontrole co 30 dni, przez okres całego roku, każda kontrola składa się z wizyty wstępnej (w trakcie której należy zatrzeć wszelkie ślady obecności zwierząt) i kontroli właściwej, przeprowadzonej po 5-7 dniach (w trakcie której następuje identyfikacja śladów obecności zwierząt);

- II, III, V rok po oddaniu drogi do eksploatacji, dodatkowe kontrole (sesje specjalne) co 7 dni, w okresie wiosennym (15.III-15.V) oraz jesiennym (15.IX-15.XI) – po każdej kontroli należy zatrzeć wszelkie ślady obecności zwierząt;

b) ocena skuteczności i intensywności użytkowania przejść dla płazów:

metodyka: identyfikacja gatunków oraz określenie ich liczebności i kierunków przemieszczania w trakcie bezpośrednich obserwacji oraz poprzez stosowanie tymczasowych pułapek z ogrodzeniami (przepusty suche);

harmonogram: II, III, V rok po oddaniu drogi do eksploatacji, kontrole codzienne, w porze wieczornej i nocnej, przez cały okres trwania sezonowych migracji wiosennych wszystkich gatunków potwierdzonych w otoczeniu przejścia, początek migracji należy wyznaczyć przez

prorowadzenie wstępnych obserwacji warunków pogodowych i przebiegu hibernacji; stosowanie tymczasowych pułapek wymaga bezwzględnie codziennych kontroli i uwalniania osobników, w przypadku szczytu masowych migracji ropuch i żab pułapki należy kontrolować min 2-krotnie w ciągu doby – rano i wieczorem;

c) ocena stanu technicznego, drożności i zagospodarowania przejść:

metodyka: ekspercka ocena stanu technicznego i środowiskowych uwarunkowań przejścia – na podstawie obserwacji terenowych, z uwzględnieniem: oceny udatności i stanu rozwoju roślinności naprowadzającej i osłonowej, oceny stanu i skuteczności dodatkowych struktur naprowadzających i siedliskotwórczych (karpy, głązy) oraz stanu zabezpieczeń (szczelność ogrodzeń, zabezpieczenia przed przejazdami); identyfikacja śladów niepożądanego aktywności ludzi w strefach przeznaczonych dla zwierząt, wraz z oceną jej intensywności i wskazaniem możliwości ew. ograniczenia;

harmonogram: II, III, V rok po oddaniu drogi do eksploatacji – ocena przeprowadzona min 1 raz w roku, w sezonie wegetacyjnym – z podsumowaniem dla każdego roku, w trakcie opracowania raportów merytorycznych;

d) ocena szczelności ogrodzeń ochronno- naprowadzających i roślinności naprowadzającej na przejścia:

metodyka: identyfikacja wszelkich uszkodzeń eksploatacyjnych, usterek montażowych i innych nieszczelności w ogrodzeniach, przeprowadzana w trakcie pieszych kontroli wzdłuż zewnętrznych krawędzi ogrodzeń, na całej ich długości; szczególnie uwzględnienie połączeń ogrodzeń z przejściami dla zwierząt, zabezpieczeń w miejscach przekraczania rowów oraz zabezpieczeń bram i furtek; kontrole roślinności naprowadzającej w otoczeniu przejść – raz w roku – w przypadku stwierdzenia ubytków (wypadów) należy dokonać uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów wczesną wiosną (do 15 marca);

harmonogram: II, III, V rok po oddaniu drogi do eksploatacji – kontrola 1 raz w roku, przed rozpoczęciem sezonowych migracji płazów; dodatkowe zbieranie informacji w trakcie bieżących kontroli przejść; ekspercka ocena z formułowaniem wniosków i zaleceń zmian – dla każdego roku, w trakcie opracowania raportów merytorycznych; wszelkie stwierdzone nieszczelności mogące skutkować istotnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa ruchu oraz śmiertelności zwierząt (w tym płazów) – powinny być zgłaszane w trybie natychmiastowym do zarządcy drogi;

wyniki monitoringu, wraz z oceną skuteczności i intensywności użytkowania przejść dla zwierząt przez poszczególne gatunki należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie nie później niż 12 miesięcy od daty zakończenia prac związanych z monitoringiem;

1.7. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy oś należy przedstawić analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania akustycznego;

1. ww. analiza porealizacyjna powinna obejmować pomiary hałasu dla punktów wskazanych w tabeli poniżej:

Lp.	Nr receptora	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki
1.	6	ostrowski	Małkinia Górna	Błędnica	60
2.	9	ostrowski	Małkinia Górna	Błędnica	239/1
3.	22	ostrowski	Małkinia Górna	Małkinia Dolna	230
4.	36	ostrowski	Małkinia Górna	Małkinia Dolna	236/2
5.	49	ostrowski	Małkinia Górna	Małkinia Górna	132
6.	57	ostrowski	Małkinia Górna	Małkinia Górna	364
7.	59	ostrowski	Małkinia Górna	Małkinia Górna	359
8.	69	ostrowski	Małkinia Górna	Małkinia Górna	126/5

analizę porealizacyjną w zakresie hałasu należy wykonać po roku od oddania do użytkowania inwestycji i przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w formie

elektronicznej na informatycznych nośnikach cyfrowych w terminie do 18 miesięcy od dnia oddania do użytkowania inwestycji;

po wykonaniu analizy porcelizacyjnej, w przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu, należy zastosować odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia minimalizujące negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji. Jeżeli nie będzie możliwości technicznych, technologicznych i organizacyjnych, by zapobiec ewentualnym przekroczeniom dopuszczalnych poziomów hałasu, należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2024r. do Wójta Gminy Małkinia Górna wpłynął wniosek z dnia 7 listopada 2024r. Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, działający przez pełnomocnika – Pana Jakuba Siudyłę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Orło do m. Małkinia Górna”**.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w § 3 ust. 1 pkt. 62, § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn.zm.),

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

W związku z powyższym w dniu 20 listopada 2024r. Wójt Gminy Małkinia Górna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 6 grudnia 2024r. wydał opinię sanitarną znak: ZNS.7040.76.2024.HC w której stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim w dniu 11 grudnia 2024r. przesłał opinię znak: LS.ZZŚ.4901.288.2024.MAO, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

W dniu 2 stycznia 2025r. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęło postanowienie znak: WOOS-I.4220.1468.2024.KT z dnia 30 grudnia 2024r., w którym Organ uzgodnił, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Orło do m. Małkinia Górna” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Małkinia Górna w dniu 13 stycznia 2025r. wydał postanowienie znak: GNM.6220.18.2024, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Orło do m. Małkinia Górna” na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 15 stycznia 2025r. zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania zostały powiadomione o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, poprzez zamieszczenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małkini Górnej oraz w BIP Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

Zawiadomieniem znak: GNM.6220.18.2024 umieszczonym w dniu 26 maja 2025r. w BIP Urzędu Gminy w Małkini Górnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małkini Górnej oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, powiadomiono o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz dokumentami związanymi z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Orło do m. Małkinia Górna” oraz o możliwości i sposobie wnoszenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 77 ustawy ooś, Wójt Gminy w Małkini Górnej pismem z dnia 26 maja 2025r. znak: GNM.6220.18.2024 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Orło do m. Małkinia Górna”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 12 czerwca 2025r. wydał opinię sanitarną znak: ZNS.7040.78.2025.HC, w której pozytywnie zaopiniował ww. przedsięwzięcie do realizacji, pod warunkiem zastosowania w dokumentacji projektowej i przy realizacji inwestycji rozwiązań chroniących środowisko i zdrowie ludzi, które wynikają z przeprowadzonych założeń i obliczeń w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 24 września 2025r. znak: WOOŚ-I.4221.192.2025.MKA.2 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych w stosunku do flory i fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane. Prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym zminimalizuje zagrożenie wystąpienia strat w środowisku przyrodniczym.

W czasie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania ww. emisji, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono odpowiednie warunki.

Przeprowadzona w raporcie analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych wskazanych w sentencji niniejszej decyzji, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Wykonana analiza porealizacyjna, której konieczność przeprowadzenia wskazano w sentencji niniejszej decyzji zweryfikuje rzeczywiste oddziaływanie akustyczne planowanej inwestycji i oceni skuteczność zabezpieczeń akustycznych.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z przedstawionym raportem oddziaływania na środowisko, na terenie inwestycji i jej otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że realizacja inwestycji przy uwzględnieniu założeń raportu oraz wskazanych w niniejszej decyzji warunków nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Puszcza Biała oraz, że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2024 r., poz. 572) organ prowadzący postępowanie zapewnił

stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stosownie do art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, strony były zawiadomione o czynnościach organu prowadzącego postępowanie poprzez obwieszczenia. Obwieszczenia były zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małkini Górnej, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

W związku z art. 30 ustawy ooś organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana była ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i uzgodnienia, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania, oraz organie właściwym do rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków. Ww. informacje umieszczone były na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małkini Górnej, w miejscu realizacji inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

W dniu 26 maja 2025r. Wójt Gminy Małkinia Górna zawiadomieniem znak:6220.18.2024 wyznaczył termin udziału społeczeństwa tj. od 29 maja 2025r. do 27 czerwca 2025r. W przewidzianym terminie do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Poza ogłoszonymi przez organ terminami udziału społeczeństwa wyznaczono również siedmiodniowy dla stron postępowania termin dający możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W trakcie jego trwania do organu nie zostały złożone żadne uwagi ani wnioski.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o decyzji zostanie umieszczone na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Małkinia Górna w BIP
3. Tablicach ogłoszeń sołectwa: Małkinia Górna I
Orło, Małkinia Dolna

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska



