

ZARZĄDZENIE NR 133/2025
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 3 listopada 2025 r.

**w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych
i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy
Małkinia Górna**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2025r., poz. 733) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2025 poz. 647) Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Małkinia Górna w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Formularz protokołu kontroli, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Instrukcja bezpiecznego poboru prób do badań stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dariusz Stanisław Rafalik

**PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZESYTRZEGANIA ZAKAZU SPALANIA
ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH I PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW UCHWAŁY
ANTYSMOGOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA TERENIE GMINY MAŁKINIA
GÓRNA**

§ 1. PODSTAWA PRAWNA

- 1) 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2025r., poz. 1153);
- 2) art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647);
- 3) Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw;
- 4) Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

§ 2. ORGAN UPRAWNIONY DO KONTROLI

- 1) Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu administracyjnym Gminy Małkinia Górna jest Wójt Gminy Małkinia Górna.
- 2) Organ, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do przeprowadzania kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
- 3) Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Małkini Górnej w składach dwuosobowych.

§ 3. PRZESŁANKI DO WSZCZĘCIA KONTROLI

1. Bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są:

- 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane: bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
- 2) własne obserwacje urzędników gminy;
- 3) brak odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości potwierdzonego dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy w ramach systemu gospodarki odpadami;
- 4) uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych.

2. Kontrole prowadzone będą w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy Małkinia Górna, w przypadku zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców gminy poza godzinami pracy Urzędu, kontrola zostanie przeprowadzona niezwłocznie w kolejnym dniu roboczym.

§ 4. ZAKRES UPOWAŻNIENIA

Osoby wskazane w §2 ust. 2 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

- 1) wstępu, w tym wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6:00 do 22:00, na teren kontrolowanej nieruchomości;
- 2) przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

§ 5. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§ 6. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO

1. Obowiązki kontrolowanego:

- 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska;
- 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;
- 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego.

2. Prawo kontrolowanego:

- 1) uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
- 2) wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)
- 3) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu, to jest Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 7. PRZEBIEG KONTROLI

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Małkinia Górna.

2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności Kontrolowanego bądź jego przedstawiciela (dorosłego domownika).

3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.

4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.

5. W sytuacji gdy Kontrolowany lub jego przedstawiciel (dorosły domownik) odmawia wpuszczenia członków Zespołu kontrolnego na terenie nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole, pouczając kontrolowanego, iż w związku z art. 225 Kodeksu karnego zostanie dokonane zawiadomienie Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają urządzenia grzewcze w szczególności kocioł, piec, kominek, w tym:

- 1) klasa kotła (zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe);
- 2) zgodność miejscowego ogrzewacza pomieszczeń z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe);
- 3) najbliższe otoczenie pieca, obecność odpadów w otoczeniu urządzenia grzewczego;
- 4) skład opału;
- 5) za pomocą wilgotnościomierza bada się wilgotność drewna. W rozłupaną szczapą drewna wbija się wilgotnościomierz, który pokazuje wartość. Prawidłowa wartość drewna w stanie roboczym wynosi do 20%;
- 6) prawidłowa wielkość uziarnienia miału węglowego – frakcja powyżej 3 mm w ilości mniejszej niż 15%. Pomiar odbywa się za pomocą sita, po uśrednieniu próbki materiału;
- 7) w odniesieniu do węgla należy przede wszystkim sprawdzić świadectwo jakości paliwa;

8) dokumentacja potwierdzająca klasę urządzenia grzewczego, jakość opału (sprawdzenie świadectwa jakości paliwa).

7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.

8. Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału.

9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń pochodzących z akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu pobierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorosłego domownika).

10. W przypadku stwierdzenia, że w budynku funkcjonuje urządzenie grzewcze na paliwo stałe niespełniające warunków określonych w uchwale antysmogowej, należy wówczas poinformować kontrolowanego o obowiązku wymiany źródła ciepła i wskazać ostateczny termin wymiany urządzenia.

11. W przypadku konieczności wymiany urządzenia grzewczego należy przekazać kontrolowanemu informacje o możliwości dofinansowania do wymiany urządzeń grzewczych z aktualnych programów, przede wszystkim Programu Czyste Powietrze.

12. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują Kontrolujący oraz Kontrolowany lub jego przedstawiciel (pełnoletni domownik).

13. Przed podpisaniem protokołu należy okazać go Kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi (dorosłego domownika), a na żądanie osób biorących udział w czynnościach kontrolnych odczytać. Do protokołu Kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez Kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie skierowanym do Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.

15. Wykonie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzeniu w drodze rekontroli po upływie wyznaczonego w protokole terminu na podjęcie działań naprawczych.

16. Kontrola może odbywać się na podstawie porozumienia z Policją.

17. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli i rekontroli skutkują zastosowaniem sankcji – nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego przez upoważnione organy lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 334 w związku z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2025 poz.647), art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 1834), art. 96 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U.2025 r. poz.860).

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Przeprowadzonej o godziniew dniu na terenie nieruchomości pod adresem:

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) oraz art. 379 ust. i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – *Prawo ochrony środowiska* (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 647) w związku z Uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrola została przeprowadzona z powodu:

Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

.....
(imię, nazwisko, PESEL)

Dane osób przeprowadzających kontrolę:

.....
(imiona, nazwiska, stanowisko)

Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1. Urządzenia grzewcze w budynku:

Liczba urządzeń grzewczych: Typ urządzenia grzewczego:

- ☐ źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji ☐ źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
☐ źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 ☐ źródło spełnia wymagania ekoprojektu

2. Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:

3. Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada¹⁾ świadectwa jakości.

4. Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi²⁾ podejrzenie spalania odpadów.

5. Przeprowadzone czynności:

- ☐ oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
☐ pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomb zabezpieczającej)

.....
☐ zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:

☐ sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu²⁾

☐ osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)

☐ przesłuchano osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego zgod. z art.379 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU:

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyła¹⁾ uwag i zastrzeżeń do protokołu

(ewentualne uwagi kontrolowanego)

DODATKOWE UWAGI DO PRZEBIEGU KONTROLI

POUCZENIE

Na podstawie **art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:**

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu osobę kontrolowaną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby kontrolowanej i kontrolującego.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpis osoby kontrolowanej:

Podpis/y Kontrolującego/ych:

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

¹⁾ Poprawnie zakreślić

²⁾ Dokumentacja fotograficzna dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO)

Instrukcja pobierania próbek z paleniska

1. Pobranie próbek może wykonać tylko i wyłącznie pracownik posiadający odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

2. Pobranie próbek może być wykonywane tylko i wyłącznie w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela.

3. Pobranie próbek nie może być wykonywane przez osoby trzecie i nieupoważnione w tym zakresie.

4. Przed podjęciem poboru próbek należy dokładnie sprawdzić stan narzędzi do pobrania próbek oraz środków ochrony osobistej.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wyposażenia, należy niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego.

6. Próbkę należy pobrać za pomocą niezbędnych narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej (łopatka lub pobierak, taca, wiaderko)/

7. Próbkę należy pobrać bezpośrednio z paleniska do pojemnika transportowego (wykonanego ze stali nierdzewnej lub posiadającego izolację termiczną).

8. Próbkę należy pobrać partiami z różnych części paleniska w celu zapewnienia jak największej reprezentatywności i jednorodności próbki.

9. Podczas poboru próbek należy stosować okulary i rękawice ochronne ognioodporne.

10. Podczas poboru próbek należy zachować szczególną ostrożność.

11. Podczas pobrania próbki należy sporządzać dokumentację fotograficzną, która zostanie załączona do protokołu z kontroli wraz z opisem pobranej próbki.

12. Po pobraniu próbki, pojemnik transportowy należy szczelnie zamknąć, zaplombować i opisać w sposób pozwalający na identyfikację pobranej próbki. Opis powinien zawierać w szczególności:

- Datę i godzinę porania próbki;
- Dane osoby kontrolowanej;
- Dane osób kontrolujących;
- Dane osoby pobierającej próbkę;
- Lokalizację paleniska, z którego pobrano próbkę;
- Informację o rodzaju paleniska, z którego pobrano próbkę;
- Informację na temat stosowanego paliwa w kontrolowanym palenisku;
- Oznaczenie plomby zabezpieczającej daną próbkę;
- Informacje dodatkowe pozwalające na identyfikację próbki, jeśli kontrolujący uznają to za niezbędne.

13. Próbkę należy zaplombować w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela.

14. Pobraną i zaplombowaną próbkę należy ponownie sfotografować.

15. Odpowiednio zaplombowaną i zabezpieczoną próbkę należy przekazać do badań do akredytowanego laboratorium.